



ID-No.	07211-GEN	
Name	GEN/GPR-1000-12W-3000-D	
Bild/Picture		
Beschreibung / Description	<p>flache Deckeneinbauleuchte mit geringer Einbautiefe, Befestigung mit Federklemmen 12W, AC85-265V, Lichtfarbe WW 3000K, 900lm Dimmbar, mit externem Konverter, Primärleitung 200mm mit Wago-Klemme, Sekundärleitung zur Leuchte 200mm mit Kupplung</p> <p>LED Down Light with spring clips, flat round, white 12W, AC85-265V, warm white 3000K, 900lm dimmable with external Konverter, prime cable 200mm with Wago clip, cable from transformer to lamp 200mm with connector plugs</p>	
Anwendungsbereiche / Applications	indoor IP42	
Produkteinheit / Unit	1 Einbauleuchte/ 1 downlight	
LED	SMD2835/0,5W	
Material	Aluminium, PMMA, PC-Diffusor	
Abmessungen / Dimensions	D: 175 x H 11 mm, Einbauloch/cutout D: 165 mm Transformer / Driver DR-CC-12: 95 x 37 x 18 mm	
Qualität und Effizienz / Quality and efficiency	Wert / value	Einheit / Unit
Leistung / Power	12	W
Spannung / Voltage Input	AC85-265V / 50-60Hz	V / Hz
Arbeitsspannung / Working Voltage	DC 27-42V / 450 mA	V / mA
Lichtstrom / Luminous Flux	900	lm / Stück / piece
Lichteffizienz / Lighting Efficiency	80	lm/W
Farbwiedergabe / Color Rendering Index	>80	Ra
Lichtfarbe / Lightcolor	3000K	K
Strahlungswinkel / Beam Angle	120°	°


Abmessungen / Dimensions



Strahlungscharakteristik/
Radiation Diagram




Zeichnung / drawing











Beschriftung / Labeling

gen-ax


Beschriftung auf der Leuchte/ print on lamp	CE Zeichen, Ident Nr. 07211 CE-sign, ID-No. 07211
gen-ax	 <p>GEN/EL175-KS12W-3000K-D Deckeneinbauleuchte rund, 12W, AC85-265V, 3000K, dimmbar ID: 07211</p> <p>CE   RoHs</p>
Beschriftung Karton / mark on the box	gen-ax GmbH, ID 07211-GEN, GEN/GPE-1000-12W-3000K-D 10 pcs.

Beschriftung / Labeling

customized

Beschriftung auf der Leuchte/ print on lamp	CE Zeichen, Ident Nr. 07211-GEN, gen-ax GmbH CE-sign, ID-No. 07211-GEN, gen-ax GmbH
gen-ax	 <p>GEN/GPR-1000-12W-3000-D Flache Deckeneinbauleuchte, 12W, 3000K, AC85-265V, rund, Dimmbar ID 07211-GEN gen-ax GmbH, www.gen-ax.de</p> <p>CE   RoHs</p>
Beschriftung Karton / mark on the box	
Beschriftung Karton / mark on the box (Backside)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Sicherheitshinweise</p> <p> Produkt vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Der elektrische Anschluss und die Demontage darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgeführt werden. Falsche Verdrahtung kann zu Kurzschluss und zur Zerstörung des Produktes führen! Beachten Sie alle Angaben zum elektrischen Anschluss in der Montageanleitung der verwendeten Bestandteile Ihrer Installation!</p> <p> Zuleitung vor dem elektrischen Anschluss spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Zuleitung/Anschlussstelle auf Spannungsfreiheit prüfen. Am Beleuchtungskörper dürfen KEINE Änderungen vorgenommen werden. Betrachten Sie die Lampe NICHT direkt mit optischen Instrumenten.</p> <p>CE   RoHs  IP42</p> </div>

Verpackung / Packing



Innenliegend Bedienungsanleitung / instruction sheet inside